

Jo/ke

ENESKAmobile

Il sistema portatile per
lucidatura e smerigliatura
che risponde a tutte
le tue aspettative.

■ **NUOVO!**



Sistema mobile per lucidatura ENESKAmobile

ENESKAmobile


Il maneggevole sistema per lucidatura ricaricabile a batteria ENESKAmobile è lo strumento ideale per i montatori o gli attrezzisti meccanici – in qualsiasi luogo vogliano levigare, lucidare, fresare o sbavare. Lo strumento robusto e resistente agli urti può essere utilizzato in maniera flessibile in qualsiasi luogo, lontano dal banco da lavoro.

Grazie alla possibilità di essere usato con tutti i motori, manipoli e limatrici compatibili con ENESKAmicro, questo apparecchio portatile è estremamente versatile. In più, è forte e vanta una lunga autonomia. La possibilità di ricaricare le batterie separatamente garantisce, inoltre, un lavoro continuo, senza pause. Con un'autonomia fino a 3 ore a pieno carico, una coppia di max. 6,5 N cm e 40.000 giri/min offre possibilità di impiego notevolmente maggiori rispetto ai convenzionali apparecchi di questo tipo.




La velocità è variabilmente continua da 2.000 a 40.000 giri/min. La rotazione verso sinistra e destra é ovviamente possibile anche con una sola mano.

Highlight:


- estremamente versatile grazie al collegamento di tutti i motori (BLDC), manipoli e limatrici ENESKAmicro
- manipolazione ergonomica grazie alla funzione Start/Stop direttamente sul motore, unità di controllo leggero e corpo comodamente tascabile
- batterie di alta qualità agli ioni di litio
- non servono lunghi tempi di attesa per la ricarica delle batterie in quanto queste sono sostituibili e ricaricabili separatamente
- motore a corrente continua senza spazzole (BLDC)
- rotazione destrorsa/sinistrorsa
- monitoraggio della carica e della temperatura
- unità di controllo digitale con spegnimento di sicurezza
- coppia elevata con max. 6,5 N cm sull'albero motore

		Prezzo da
		1 pz.
Art. N°		
Sistema a batteria ENESKAmobile, unità di controllo		
	Dati tecnici Potenza: 2.000 – 40.000 1/min (variabile all'infinito) Batteria: Li-Ion, 14,8 V Batteria sostituibile: sì Capacità della batteria: 3.000 mAh Potenza di uscita: 44,4 Wh Tempo di funzionamento: fino a 3 ore Tempo di ricarica: 2,5 ore per l'80 % + 0,5 ore per il 100 % Dimensioni (L x A x P): 176 x 103 x 49 mm Peso (senza batteria): 200 g Peso (con batteria): 480 g	0 012 301

Accessori/Pezzi di ricambio

		Prezzo da
		1 pz.
Art. N°		
Sistema a batteria ENESKAmobile, caricabatterie		
	<ul style="list-style-type: none"> • Caricabatterie ENESKAmobile comprensivo di alimentatore (solo Alimentatore di ricambio Art. N° 2 112 203) • Indicatore LED del livello di carica • Funzione „Clip-in“ per pacco batteria joke • Dimensioni (L x A x P): 176 x 103 x 42 mm • Peso: 200 g 	0 012 302
Sistema a batteria ENESKAmobile, batteria di ricambio		
	<ul style="list-style-type: none"> • Li-Ion 14,8 V • 3.000 mAh • 44,4 Wh • LG 41SP • Funzione „Clip-In“ per caricatore joke ENESKAmobile • Approvato CE • Dimensioni (L x A x P): 100 x 103 x 36 mm • Peso: 280 g 	0 012 303
Sistema a batteria ENESKAmobile, custodia in plastica con inserto in schiuma		
	Custodia in plastica con inserto in schiuma per: <ul style="list-style-type: none"> • Centralina ENESKAmobile inclusa batteria • Caricabatterie ENESKAmobile con alimentatore • 2 slot per batteria aggiuntivi • Manipolo o micromotore mono pezzo con manipolo montato e avvolgicavo • Fessure per posizionare gli strumenti del manipolo 	0 012 304

Sistema mobile per lucidatura ENESKAmobile

	Art. N°	Prezzo da 1 pz.
Sistema a batteria ENESKAmobile Set LITE		
 <p>Il set contiene i seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENESKAmobile unità di controllo (Art. N° 0 012 301) • ENESKAmobile caricabatterie con alimentatore (Art. N° 0 012 302) • ENESKAmobile batteria di ricambio (Art. N° 0 012 303) • Custodia in plastica (Art. N° 0 012 304) 	0 012 315	
Sistema a batteria ENESKAmobile Set COMPACT		
 <p>Il set contiene i seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENESKAmobile unità di controllo (Art. N° 0 012 301) • ENESKAmobile caricabatterie con alimentatore (Art. N° 0 012 302) • ENESKAmobile batteria di ricambio (Art. N° 0 012 303) • ENESKAmicro COMPACT HT60 SMALL, Motore incl. testa a sgancio per presa rapida Power, versione con fan (Art. N° 0 011 469) • Custodia in plastica (Art. N° 0 012 304) 	0 012 350	
Sistema a batteria ENESKAmobile Set FLEX		
 <p>Il set contiene i seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENESKAmobile unità di controllo (Art. N° 0 012 301) • ENESKAmobile caricabatterie con alimentatore (Art. N° 0 012 302) • ENESKAmobile batteria di ricambio (Art. N° 0 012 303) • Micromotore JBM 50 HT con cavo (Art. N° 0 008 806-E) • Custodia in plastica (Art. N° 0 012 304) 	0 012 340	



Il sistema portatile ENESKAmobile Flex offre anche l'opportunità di inserire i seguenti manipoli per l'utilizzo:



Manipolo tipo JEHG 400
Art. N° 0 009 811



Manipolo con attacco rapido JEHR 500
Art. N° 0 008 810




**Mini-limatrice manuale DIPROFIL®
FMR/E 5**
Art. N° 0 001 207
FMR/E 10
Art. N° 0 001 215
FMR/E 15
Art. N° 0 001 209



Manipolo angolare tipo JEKC 300
Art. N° 0 009 813



Manipolo angolare tipo WE4-45
Art. N° 0 011 335



Mini-limatrice manuale JN 48
Art. N° 0 001 403



Manipolo angolare tipo JERA 270
Art. N° 0 009 812



Manipolo angolare tipo WE4-90
Art. N° 0 011 330



Levigatrice a nastro JBS 400
Art. N° 0 008 850



**Limatrice manuale
JFMM 4**
Art. N° 0 005 300

