




FORKARDT.DE



6-BACKEN-HEBELAUSGLEICH-FUTTER

6WAZM-400-Z11-F315




LEISTUNGSDATEN

Max. Drehzahl	U/min	1.400
Max. Spannkraft	daN	12.000
Max. Betätigungskraft	daN	6.500
Gewicht	kg	89,54
Backenhub	mm	11,1
Kolbenhub	mm	20
Verzahnung / Backenanschluss	F315	

FORKARDT® | **6WAZM-400-Z11-F315**


6-BACKEN-HEBELAUSGLEICH-FUTTER

**OPTIONAL AUCH MIT ZENTRALEM
KÜHLWASSERSPRITZKOPF ERHÄLTICH**



SPRITZKOPF MIT 6 SPRITZDÜSEN

Artikelnummer
DI97400030



6-BACKEN-HEBELAUSGLEICH-FUTTER

ZYL. BEFESTIGUNG DIN 6350

Größe	OHNE AUFSATZBACKEN
Z 11	DI97400000

BEFESTIGUNGSSCHRAUBEN	6 X M20 X 130
-----------------------	---------------

KURZKEGEL DIN 55026

Zum Aufbau auf eine Spindel nach DIN 55026 benötigen Sie zusätzlich einen Flansch mit der benötigten Kegelgröße.




SPINDELGRÖSSE DIN55026	ARTIKELNUMMER
K8	DI97400K08
K11	DI97400K11
K15	DI97400K15

6-BACKEN-HEBELAUSGLEICH-FUTTER




BACKENWECHSEL-SCHLÜSSEL

DI97400050




GRUNDBACKE FGB315

DI80596000




WEICHE AUFSATZBACKE FWB315

DI070033425



HARTE AUFSATZBACKE FHB315

DI070033524



**UNGETEILTE HARTE
STUFENBACKE** FSTB315

DI070033533




WEICHE MONOBLOCKBACKE FMB315

DI070033034


FORKARDT® | 6WAZM-400-Z11-F315

6-BACKEN-HEBELAUSGLEICH-FUTTER



SCHRUPPBACKE AUSSENSPANNUNG KBKTNC

Spannbereich	Artikelnummer
Auf Anfrage	Auf Anfrage



SCHRUPPBACKE INNENSPANNUNG KBKTNC

Spannbereich	Artikelnummer
Auf Anfrage	Auf Anfrage



SCHMIERFETT (KARTUSCHE 400 GR) PF26

D410140126

SCHMIERFETT (KARTUSCHE 400 GR) PF26

D410140026



HYDRAULIK HANDHEBELPRESSE

D4101400121



SPANNKRAFTMESSER (Ø 63-293) SKM1200

D300224000

SPANNDRUCKBOLZEN SET ZUR ERWEITERUNG DES SPANNBEREICHS

D300224003